ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ACCESSORIES

XL-15 **ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΟΔΗΓΟΥ ΤΖΑΜΙ-ΣΗΤΑ (10x17.2)**
CORNER JOINT FOR DRIVERGLASS-INSECT SCREEN (10x17.2)

XL-17 **ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΟΥ (12.8x19.8)**
CORNER JOINT FOR GLASS SASH (12.8x19.8)

XL-18 **ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ (12x29.1)**
CORNER JOINT FOR SHUTTER SASH (12x29.1)

ML-18 **ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΟΔΗΓΩΝ (10x27.2)**
CORNER JOINT FOR DRIVERS (10x27.2)

2026.S **ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΗΤΑΣ (10x20.4)**
CORNER JOINT FOR INSECT SCREEN (10x20.4)

122.S **ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ TV 2204 (10x29.8)**
CORNER JOINT FOR TV 2204 (10x29.8)

XL-08 **ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΕΛΑΣΜΑ (12.9x20)**
CORNER JOINT FOR SASH WITH STAINLESS PLATE (12.9x20)

XL-09 **ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΕΛΑΣΜΑ (12.9x29)**
CORNER JOINT FOR SHUTTER SASH WITH STAINLESS PLATE (12.9x29)

XL-10 **ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΕΛΑΣΜΑ (10.4x27.4)**
CORNER JOINT FOR DRIVERS WITH STAINLESS PLATE (10.4x27.4)

XL-11 **ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΟΔΗΓΟΥ ΤΖΑΜΙ ΣΗΤΑ (ΕΞ. ΘΑΛΑΜΟΥ) ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΕΛΑΣΜΑ (10.3x17.3)**
CORNER JOINT FOR GLASS-INSECT SCREEN DRIVER (OUTER CHAMBER) WITH STAINLESS PLATE



2014 **ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΤΟΥ TV1 589 (3.2x29.6)**
CORNER JOINT FOR TV1 589 (3.2x29.6)



A. 1951 **ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΦΥΛΛΩΝ Europa**
ALIGNMENT SQUARE FOR SASHES Europa

B. KL-23 **ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΩΝ**
ALIGNMENT SQUARE FOR WALL JOINING PROFILE

XL-13 **ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΤΖΑΜΙΟΥ-ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ**
DAMPING STOPPER FOR GLASS - SHUTTER

181.3 **ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΗΤΑΣ**
DAMPING STOPPER FOR INSECT SCREEN

XL-06 **ΤΑΠΑ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ**
COVER FOR SUCCESSIVE SYSTEM

1080.1 **ΤΑΠΑ ΕΠΑΛΛΗΛΗΣ ΣΗΤΑΣ**
COVER FOR SUCCESSIVE INSECT SCREEN

R 6001 ΜΟΝΟ ΡΑΟΥΛΟ Europa ΦΥΛΛΟΤΖΑΜΙΟΥ-ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ EN-13126-15 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 100 - 2550 (με πλαστικό η inox ροδακι)
ROLLER Europa SINGLE WITH EN-13126-15 CERTIFICATION FOR ALL SERIES EXCEPT 100-2550 (plastic or inox roller)

R 6002 ΔΙΠΛΟ ΡΑΟΥΛΟ Europa ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ-ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ *ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ EN-13126-15 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 100 - 2550 (με πλαστικό η inox ροδακι)*
ROLLER Europa DOUBLE WITH EN-13126-15 CERTIFICATION FOR ALL SERIES EXCEPT 100-2550 (plastic or inox roller)

R.1001 ΜΟΝΟ ΡΑΟΥΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ Carrera
SINGLE ROLLER FOR GLASS Carrera



R.1002 ΔΙΠΛΟ ΡΑΟΥΛΟ ΤΖΑΜΙΟΥ Carrera
DOUBLE ROLLER FOR GLASS Carrera

R.207 ΜΟΝΟ ΡΑΟΥΛΟ Europa ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
SINGLE ROLLER Europa FOR SHUTTER

N252 ΜΟΝΟ ΡΑΟΥΛΟ Europa ΦΥΛΛΟΥ ΣΗΤΑΣ
SINGLE ROLLER Europa FOR INSECT SCREEN

R.307 ΔΙΠΛΟ ΡΑΟΥΛΟ Europa ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ
DOUBLE ROLLER Europa FOR SHUTTER



A. 2081 ΣΤΟΠΕΡ ΔΙΦΥΛΛΟΥ
STOPPER FOR DOUBLE SASH

B. KL-12 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ Europa
PLASTIC PLUG FOR WATER DRAINAGE Europa



XL-01 **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΟΔΗΓΟΥ (Π) ΜΙΚΡΟ 6m**
PLASTIC COVER FOR DRIVERS (Π) SMALL 6m



XL-02 **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΟΔΗΓΟΥ (Π) ΜΕΓΑΛΟ 6m**
PLASTIC COVER FOR DRIVERS (Π) LARGE 6m

XL-03 **ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΓΑΝΤΖΟΥ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ (Z) 4,7m**
HOOK SPACER FOR SUCCESSIVE (Z) 4,7m



XL-04 **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ ΔΙΦΥΛΛΟΥ 4,7m**
PLASTIC SPACER FOR TH 6026 4,7m



XL-05 **ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΥΛΛΟΥ 4,7m**
PLASTIC ADDITION FOR SASH 4,7m

XL-16 **ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΑΛΛΗΛΗΣ ΣΗΤΑΣ**
PLASTIC SPACER FOR SUCCESSIVE INSECT SCREEN



XL-07 **ΤΑΚΟΣ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ**
PLUG FOR SUCCESSIVE

2290 **ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΜΕ ΛΑΒΗ Europa**
PLASTIC CAP FOR SASH WITH HANDLE Europa

Z.2085 **ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Ω) ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ**
ALUMINIUM PROFILE (Ω) FOR DRIVER
Μήκος βέργας 3.5 ή 6m

Z.6085 **ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (Ο) ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ**
ALUMINIUM PROFILE (O) FOR DRIVER
Μήκος βέργας 3.5 ή 6m

R.2085 **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ INOX**
METAL LAMINA FOR INOX DRIVER
Συσκευασία: 12 βέργες / 3.5m

R.6085 **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΟΔΗΓΟΥ INOX**
METAL TUBEFOR INOX DRIVER
Συσκευασία: 12 βέργες / 3.5m

2025.S **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΠΙΝΙ ΣΗΤΑΣ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ)**
JOINT FOR ADJOINING PROFILE FOR
DOUBLE INSECT SCREEN

XL-14 **ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΠΙΝΙ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ)**
JOINT FOR ADJOINING PROFILE

062.1 **ΤΑΠΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΟΒΑΛΙΝΑΣ ΣΤΕΝΗ**
FIXED SHUTTER DOWEL

A. **ΤΑΚΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PLASTIC WEDGE

B. **FL-31** **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΚΑΚΙ**
14mm x 8mm x 2,05m
PLASTIC SPACER 14mm x 8mm x 2.05m

PL210EU **ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΧΟΥΦΤΑ Europa**
HANDLE LOCK Europa

PL020EU **ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ Europa**
CREMONE BOLT Europa

PL220EU **ΧΟΥΦΤΑ Europa**
HANDLE Europa

PL 11-187K **ΚΙΤ ΑΠΛΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΑΡΕ ΤΗΣ POWER LOCK**
KIT OF SIMPLE LOCK FOR
SQUARE PIN POWER LOCK

PL 187K **ΚΙΤ ΑΠΛΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ POWER LOCK ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ: PL210EU ΚΑΙ PL020EU Europa**
SIMPLE LOCK KIT OF POWER LOCK FOR
PL210EU & PL020EU Europa LOCKS

XL-12 **ΞΕΛΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΧΑΝΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΙΝΙ**
MILLING COMPONENT FOR ADJOINING PROFILE



895 CW/325 **ΠΟΜΟΛΟ Europa (μικρό)**
LEVER HANDLE Europa (short)



895 CW/350 **ΠΟΜΟΛΟ Europa (μικρό)**
LEVER HANDLE Europa (short)



896 CW/325 **ΠΟΜΟΛΟ Europa (μεγάλο)**
LEVER HANDLE Europa (long)

896 CW/350 **ΠΟΜΟΛΟ Europa (μεγάλο)**
LEVER HANDLE Europa (long)



NEPTUNE 325 **ΠΟΜΟΛΟ Europa**
LEVER HANDLE Europa



A. 500S **ΜΙΚΡΟ ΠΟΜΟΛΟ Europa**
XXX SHORT LEVER HANDLE Europa
B. 500L **ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΜΟΛΟ Europa**
XXX LONG LEVER HANDLE Europa



NEPTUNE 325 MAT **ΠΟΜΟΛΟ Europa**
LEVER HANDLE Europa

NEPTUNE 350 **ΠΟΜΟΛΟ Europa**
LEVER HANDLE Europa

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΕ ROTO-EUROPA
ROTO-EUROPA LOCKING MECHANISM

GR 240 **1. 240mm 2 κλειδώματα 2 βίδες στερέωσης.**
240mm 2 locking points 2 screw holes.

GR 600 **2. 580mm 2 κλειδώματα 6 βίδες στερέωσης.**
580mm 2 locking points 6 screw holes.

GR 1200 **3. 1180mm 3 κλειδώματα 9 βίδες στερέωσης.**
1180mm 3 locking points 9 screw holes.



A. 478411 **ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΡΕ ROTO-EUROPA (τεμάχια 3)**
PLASTIC SPACERS FOR ROTO LOCK SQUARE MECHANISM (pieces 3)

B. 483605 **ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΡΕ ΤΗΣ ROTO-EUROPA (τεμάχιο 1)**
NEST FOR ROTO SQUARE MECHANISM (piece 1)

PL 213 **ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ POWER LOCK ΚΛΑΣΙΚΗ**
POWER LOCK CLASSIC LOCKING MECHANISM
A. 650mm ντίζα κλειδώματος παραθύρου με 2 σημεία κλειδώματος για ελάχιστο ύψος φύλλου 950mm
650mm locking mechanism for windows with 2 locking points for minimum sash height 950mm
B. 1400mm ντίζα κλειδώματος μπαλκονόπορτας με 3 σημεία κλειδώματος
1400mm locking mechanism for french windows with 3 locking points

PL 213 **ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ POWER LOCK ΚΛΑΣΙΚΗ**
POWER LOCK CLASSIC LOCKING MECHANISM
A. 650mm ντίζα κλειδώματος παραθύρου με 2 σημεία κλειδώματος για ελάχιστο ύψος φύλλου 900mm
650mm locking mechanism for windows with 2 locking points for minimum sash height 900mm
B. 1400mm ντίζα κλειδώματος μπαλκονόπορτας με 3 σημεία κλειδώματος
1400mm locking mechanism for french windows with 3 locking points

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

WATERPROOFING GASKET SELECTION

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΝΟ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ (Α)		ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (Β)	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ (Γ)	
(mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	(mm)	(mm)	(mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
28	SF-2	2	24	2	SF-2
28	SF-3	3	22	3	SF-3
28	SF-4	4	20	4	SF-4
28	SF-5	5	18	5	SF-5
28	SF-6	6	16	6	SF-6
28	SF-7	7	14	7	SF-7

Σημείωση: Στον πίνακα παρουσιάζονται τα θεωρητικά πάχη των υαλοπινάκων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Στους διπλούς υαλοπίνακες μπορούν να γίνουν πολλοί συνδυασμοί όσον αφορά το συνολικό πάχος τους. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη, υπάρχουν στην αγορά υαλοπίνακες οι οποίοι προσφέρουν πολύ καλή θερμομόνωση και ηχομόνωση.

Προσοχή: Για τη στεγανοποίηση των υαλοπινάκων, τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική πλευρά του κουφώματος, δεν προτείνεται η χρήση σιλικόνης.

NOTE: The table shows the theoretically width for the glasses that can use.There can be many combinations for the total thickness of the glass. Also you can use 2 clips together in order to have the maximum thickness of glass. By the customers requirements, there are glasses at the market that offers very good thermal insulation and sound reduction.

Attention: For the sealant of the glasses either inside or outside from the frame, use of silicone is not recommented.



Θέση τοποθέτησης τάκων στον υαλοπίνακα.
Location of wedges for the glass sash.



ΛΑΣΤΙΧΑ & ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
SEALANT GASKETS AND BRUSHES

ΣΧΗΜΑ SKETCH	**ΚΩΔΙΚΟΣ** CODE	**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** DESCRIPTION
	5mm-5P	**ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 5mm** BRUSH 5mm
	6mm-5P	**ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 6mm** BRUSH 6mm
	7mm-5P	**ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 7mm** BRUSH 7mm
	8mm-5P	**ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 8mm** BRUSH 8mm
	10mm-5P	**ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 10mm** BRUSH 10mm
	12mm-5P	**ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 12mm** BRUSH 12mm
	ENS-7	**ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ** DRIVER COVERING GASKET
	OL-1	**ΨΙΛΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΑΝΤΖΟΥ** RUBBER WEATHERSTRIP FOR HOOK
	SF-2	**ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 2mm(E.P.D.M)** GLASS WEATHERSTRIPES 2mm(E.P.D.M)
	SF-3	**ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 3mm(E.P.D.M)** GLASS WEATHERSTRIPES 3mm(E.P.D.M)
	SF-4	**ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 4mm(E.P.D.M)** GLASS WEATHERSTRIPES 4mm(E.P.D.M)
	SF-5	**ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 5mm(E.P.D.M)** GLASS WEATHERSTRIPES 5mm(E.P.D.M)
	SF-6	**ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 6mm(E.P.D.M)** GLASS WEATHERSTRIPES 6mm(E.P.D.M)
	SF-7	**ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΦΗΝΑ 7mm(E.P.D.M)** GLASS WEATHERSTRIPES 7mm(E.P.D.M)

ΠΡΕΣΣΑ EUROPA 6000
PUNCHING MACHINE EUROPA 6000



ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ

PIERCING STAGES

1. **ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ**
   PIECING OPERATION FOR DRIVER'S WATER DRAINAGE
2. **ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΦΥΛΛΩΝ** (τζάμι-πατζούρι) **ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ XL-08, XL-09, XL-10 & XL-11**
   PIERCING OPERATION FOR SASH (glass-shutter) AND DRIVERS FOR JOINT CORNERS XL-08, XL-09, XL-10 & XL-11
3. **ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ XL-17**
   PIERCING OPERATION FOR GLASS SASH FOR JOINT CORNER XL-17
4. **ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ**
   PIERCING OPERATION FOR WATER DRAINAGE IN DRIVER'S CHAMBER
5. **ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΓΑΝΤΖΟΥ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ**
   PIERCING OPERATION FOR HOOK OF SUCCESSIVE
6. **ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΜΠΙΝΙ ΣΗΤΑΣ**
   PIERCING OPERATION FOR ADJOINING PROFILE OF INSECT SCREEN
7. **ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΟΔΗΓΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ ΣΗΤΑΣ - ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ & ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ XL-15, ML-18, 2026.S, XL-18 & 122.S**
   PIERCING OPERATION FOR DRIVERS, INSECT SCREEN - SHUTTER SASHES & WALL-JOINING PROFILE FOR JOINT CORNERS XL-15, ML-18, 2026.S, XL-18 & 122.S

Α. ΠΡΟΣΘΗΚΗ (20.5mm) **ΣΤΗ ΘΕΣΗ** (7) **ΓΙΑ ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΗΤΑΣ**
ADAPTER (20.5mm) AT POSITION (7) FOR PIERCING OPERATION OF INSECT SCREEN SASH

Β. ΠΡΟΣΘΗΚΗ (27.5mm) **ΣΤΗ ΘΕΣΗ** (2 & 7) **ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΟΔΗΓΩΝ**
ADAPTER (27.5mm) AT POSITION (2 & 7) FOR PIERCING OPERATION OF DRIVERS

Γ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ (29mm) **ΣΤΗ ΘΕΣΗ** (2 & 7) **ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ**
ADAPTER (29mm) AT POSITION (2 & 7) FOR PIERCING OPERATION OF SHUTTER SASH

Δ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ (30mm) **ΣΤΗ ΘΕΣΗ** (7) **ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΝΤΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟΥ**
ADAPTER (30mm) AT POSITION (7) FOR PIERCING OPERATION OF WALL-JOINING PROFILE